Cómo especificar una versión para el paquete personalizado de AnyDesk?

TABLA DE CONTENIDO

Cómo especificar una versión para el paquete personalizado de AnyDesk?

AnyDesk V1

- Ingresa a la sección de clientes personalizados
- Crea o edita el paquete
- Aplica el comando avanzado

AnyDesk V2

- Accede a la sección de builds
- Crea o edita el paquete
- Aplica el comando avanzado


Cómo especificar una versión para el paquete personalizado de AnyDesk?

Es posible especificar una versión determinada al crear paquetes personalizados de AnyDesk. A continuación, se detalla el proceso para ambas versiones del portal:

AnyDesk V1


Ingresa a la sección de clientes personalizados

Entra al portal my.anydesk.com y dirígete a la sección “Archivos” para visualizar los paquetes personalizados. Allí, tienes la opción de crear uno nuevo o modificar uno existente.



Crea o edita el paquete


Puedes crear un paquete nuevo o editar uno existente, seleccionando la opción “Editar”.



Aplica el comando avanzado

En la parte inferior, despliega “Avanzado” y agrega el siguiente comando con la versión que deseas establecer: _module=anydesk-8.0.8.
Una vez realizados estos pasos, solo necesitas descargar e instalar el paquete, y la versión del


cliente de AnyDesk será la que definiste en el comando.



AnyDesk V2


Accede a la sección de builds

Accede al portal my.anydesk.com y ve a la sección “Builds” para visualizar los builds personalizados. Puedes crear uno nuevo o modificar uno existente.



Crea o edita el paquete

Puedes crear un paquete nuevo o editar uno existente, seleccionando la opción “Editar”.





Aplica el comando avanzado

En la parte haz clic en **Advanced settings**, en la caja de texto **Overrides** debes indicar el siguiente parámetro:

_module=anydesk-9.0.1

Una vez realizados estos pasos, solo necesitas descargar e instalar el paquete, y la versión del cliente de AnyDesk será la que definiste en el comando.


Use Legacy Custom Client Generator
Custom Client Generator
Advanced Settings
Create
Step 1 General
Step 2 Security
Step 3 Visual
Step 4 Finish Build
Pre-configured Builds
Admin Tech Build
Build best suited for IT administrators. Provides Bidirectional access, is private, forces user login and has a custom logo.
Last Updated: May 8th, 2024
Copy Build
Endpoint Users
Build best suited for endpoint users. Provides incoming only access, is public, and is installable.
Last Updated: May 8th, 2024
Copy Build
Customer Users
Build best suited for customers. Provides incoming only access, is public, does not require an install.
Last Updated: May 8th, 2024
Copy Build
Operating System
Type
Windows 32-Bit
Windows 7.0.15
MacOS 8.1.4
Linux 6.3.3
Android 7.2.0
Raspberry Pi 6.3.0
FreeBSD 6.1.1
Deprecated


Use Legacy Custom Client Generator
Advanced Settings
View Settings List
Setting Keys Manually
Keys can be placed in the default or override fields. If a key is placed in the default field it is changeable in the client, if it is placed in the override field it is not changeable in the client.
Example: ad.anynet.proxy.mode=1
Overrides
_module=anydesk-9.0.1
Defaults
or
Upload a Build
Upload your Config File
Drag and drop or click to upload your .json file
Cancel
Save
Operating System
Windows 9.0.1
Raspberry Pi 6.3.0
Connection Type
Outgoing
Connections can be initiated on the device.
Connection Route
Type
Not set
Build Settings
Download Availability
Build Management
Static
Force User Login