Cliente AnyDesk personalizado

TABLA DE CONTENIDO

Descripción general

Detalles de la build


> **Licencia:** Standard, Advanced, Ultimate-Cloud
> **Relevante para:** Administradores, agentes de TI o usuarios con permisos para crear clientes personalizados.

En la consola de gestión my.anydesk II, puede personalizar su propio cliente AnyDesk y compartirlo con otros. Las builds son clientes personalizados, o aplicaciones AnyDesk personalizadas.

> 🦉 Para aprender a crear un cliente personalizado (build), consulte **este artículo**.

Descripción general


Una Build es una configuración de cliente personalizada con sus ajustes preestablecidos, que puede instalarse en uno o varios dispositivos. Esto asegura que cada dispositivo dentro de su organización tenga un cliente AnyDesk configurado según sus necesidades.



Puede ver todas las builds que ha creado, u otras dentro de su licencia que tengan permiso para hacerlo, en la pestaña **Builds**.

En la página de **Builds**, puede ver la siguiente información para cada build personalizada:

- **Build name**: el nombre de la build creada.
- **Platform**: el sistema operativo para el cual se creó la build.
- **Version**: la versión de AnyDesk.



Detalles de la build

Puede ver los detalles de cada build yendo a la pestaña **Builds** y haciendo clic en la build específica de la lista. Aquí puede ver la siguiente información sobre cada build:


- **About**: muestra el tipo de cliente (entrante o saliente, o bidireccional), para qué sistema operativo se creó la build, la versión del cliente AnyDesk, el nombre de la build y más.
- **Security**: muestra qué ajustes de seguridad están activados para la build, como la Lista de Control de Acceso, el Acceso Desatendido, el Servidor Proxy o la Gestión Dinámica.
- **Download**: incluye la configuración para descargar la build. Puede compartir fácilmente su configuración personalizada copiando el icono (

) de la URL y compartiéndolo con otros. Si el **Download type** es *Private*, los usuarios deberán iniciar sesión con una cuenta vinculada para realizar la descarga. Si está configurado como *Public*, cualquier persona con el enlace puede descargar el cliente personalizado. Para descargar el cliente personalizado en su dispositivo, haga clic en

  . También puede personalizar el diseño del botón de **Download**.
- **Clients Linked To This Build**: muestra una lista de dispositivos donde se ha instalado la build.



Página de detalles del cliente personalizado (build)