Gestionar clientes personalizados

TABLA DE CONTENIDO

Descripción general

Tipos de clientes personalizados (Builds)

Editar un cliente personalizado

- Editar una versión estática
- Editar una versión dinámica


Eliminar un cliente personalizado

> **Licencia:** Standard, Advanced, Ultimate-Cloud
>
> **Relevante para:** Administradores, agentes de TI

Este artículo proporciona una descripción general de cómo modificar o eliminar sus versiones (builds) de clientes personalizados en my.anydesk II.

Descripción general

Una vez que haya creado un cliente personalizado, puede distribuirlo en varios dispositivos. Una versión personalizada puede tener varios clientes AnyDesk vinculados a ella.



Si necesita ajustar la configuración del cliente, como las configuraciones de seguridad o el acceso a funciones, puede aplicar los cambios a través de **my.anydesk II**.

> Para modificar clientes individuales en tiempo real, consulte **este artículo**.

Tipos de clientes personalizados (Builds)

Los cambios en las versiones se pueden aplicar de dos formas, dependiendo del tipo de versión que haya seleccionado durante su creación. Existen dos tipos de versiones:

- **Static (Estática)**: una versión personalizada que requiere reinstalación en todos los dispositivos después de cada personalización.
- **Dynamic (Dinámica)**: una versión personalizada que admite actualizaciones en tiempo real en todos los clientes vinculados sin necesidad de reinstalación. Para utilizar las *versiones dinámicas*, primero debe Activar la Gestión Central.

Editar un cliente personalizado


Puede ajustar la configuración de las versiones personalizadas ya creadas e instaladas en my.anydesk II.

Editar una versión estática

Después de realizar cambios en una versión estática, esta debe reinstalarse de nuevo en todos los dispositivos.

Para actualizar una versión estática:

1. Inicie sesión en my.anydesk II, vaya a **Builds** y seleccione la versión que desea modificar.



2. En la página que se abre, haga clic en **Edit Build**.
3. Ajuste la configuración de la versión y haga clic en **Save Build**.

> 🚨 **IMPORTANTE**
>
> Una *versión estática* no se puede cambiar a una *versión dinámica* después de su creación.


Una vez actualizada, comparta el enlace de descarga para la reinstalación en todos los dispositivos.

Editar una versión dinámica

Una versión dinámica elimina la necesidad de reinstalar manualmente el cliente, a diferencia de la versión estática. Agiliza el proceso de gestión y garantiza actualizaciones coherentes en todos los

clientes.

> 💡 **NOTA**
>
> Asegúrese de que la **Gestión Central (Central Management)** esté habilitada en la sección **Security** para confirmar que se trata de una versión dinámica.




Para actualizar una versión dinámica:


1. Inicie sesión en my.anydesk II y, en la sección **Activate Central Management**, haga clic en **Provide Private Key**.

   > 💡 *Para aprender a obtener su Clave Privada, consulte ¿Qué es una Clave Privada?*

2. Pegue la clave y haga clic en **Continue**.




3. Vaya a **Builds**, seleccione la versión que desea editar y haga clic en **Edit Build**.




4. Aplique los cambios necesarios y haga clic en **Save Build.**

Los cambios se aplican automáticamente a todos los clientes vinculados. También puede ver:

- Los dispositivos donde está instalada la versión.



- El historial de configuración de la versión a través de **Options** > **Configuration History.**




Eliminar un cliente personalizado


Si ha creado una versión por error o ya no la utiliza, puede eliminarla permanentemente.

Hay dos formas de eliminar una versión:

- Vaya a **Builds**, marque la casilla de la versión que desea eliminar y haga clic en **Delete**.



- Vaya a **Builds**, abra la versión y haga clic en **Options** > **Delete Build**.



Una vez eliminada, una versión personalizada no se puede recuperar.