Instalación

TABLA DE CONTENIDO

Modo portátil (sin instalación)

Modo portátil con elevación (ejecutar como administrador)

Modo instalado (con instalación)

> 🦉 Para aprender cómo instalar AnyDesk en diferentes sistemas operativos, consulte **este artículo**.

Esta sección proporciona una descripción general de las diferentes formas en que se puede ejecutar AnyDesk en un dispositivo. AnyDesk admite tanto el modo **portátil** como el **instalado**. El modo que elija afecta al comportamiento de la aplicación, a las funciones disponibles y a si se requieren privilegios de administrador.

Puede ejecutar AnyDesk en uno de estos tres modos:

- Modo portátil (sin instalación)
- Modo portátil con elevación (ejecutar como administrador)
- Modo instalado (con instalación)

Modo portátil (sin instalación)

En este modo, AnyDesk se ejecuta como una aplicación independiente sin estar instalada en el sistema operativo.

Detalles del modo portátil:

- **No requiere privilegios de administrador** para ejecutarse.
- **No se inicia automáticamente** con el sistema operativo; el acceso remoto solo es posible tras iniciar AnyDesk manualmente.

 © 2026 ayuda.licencia.co

- Se cierra automáticamente y finaliza todas las sesiones activas cuando se cierra la ventana de AnyDesk o el usuario cierra la sesión.
- El **Acceso desatendido** solo está disponible después de iniciar AnyDesk manualmente.
- Funciones limitadas:
    - Los usuarios que se conectan no pueden interactuar con los **avisos de UAC**.
    - El **reinicio remoto** y la **configuración de Alias** **no son compatibles**.

Modo portátil con elevación (ejecutar como administrador)

En este modo, AnyDesk no está instalado pero se ejecuta con privilegios elevados (de administrador).

> 🦉 Para aprender cómo elevar un cliente AnyDesk, consulte **este artículo**.

Detalles del modo portátil con elevación:

- Requiere **credenciales de administrador** para iniciarse con privilegios elevados.
- Permite a los usuarios que se conectan **ver e interactuar con los avisos de UAC**.
- **No se inicia automáticamente** con el sistema operativo; debe iniciarse manualmente para permitir el acceso remoto.
- Puede ejecutarse **fuera de la sesión de usuario**, incluso en la pantalla de inicio de sesión de Windows.
- **Se cierra** automáticamente y **finaliza** todas las sesiones activas cuando se cierra la ventana de AnyDesk o el usuario cierra la sesión.
- El **Acceso desatendido** solo está disponible después de iniciar AnyDesk manualmente.

Modo instalado (con instalación)

Esta es la configuración estándar y recomendada para utilizar AnyDesk.

Detalles del modo instalado:

- Instala el **Servicio Global de AnyDesk**, lo que permite que la aplicación funcione en segundo plano y permanezca accesible después de cerrar la sesión o reiniciar.
- **Se inicia automáticamente** con el sistema operativo, garantizando que el dispositivo esté siempre localizable para conexiones remotas.

- **Continúa ejecutándose** en segundo plano incluso después de cerrar todas las ventanas de AnyDesk.
- **Persiste a través de las sesiones de usuario** y los reinicios del sistema, permitiendo que las conexiones se reanuden sin intervención del usuario.
- Permite el soporte completo de funciones:
    - Los usuarios que se conectan pueden **ver e interactuar con los avisos de UAC**.
    - El **reinicio remoto** está disponible para volver a conectarse tras los reinicios.
    - Los usuarios que se conectan pueden utilizar el comando **CTRL+ALT+DEL** durante las sesiones remotas.
    - Permite crear y gestionar **Alias**.
    - El **Acceso desatendido** está siempre disponible.
- Se requieren **privilegios de administrador** para detener o reiniciar manualmente el servicio AnyDesk a través de la bandeja del sistema.

> 🦉 **Caso de uso:** Acceso remoto permanente, entornos de soporte de TI o tareas de administración de sistemas.

La capacidad de acceder y controlar un dispositivo desde una ubicación diferente utilizando AnyDesk, lo que facilita el soporte remoto y el trabajo a distancia.

Una función que permite las conexiones a un dispositivo remoto sin necesidad de aprobación manual en el otro extremo, habilitando el acceso simplemente mediante una contraseña.