
Ayuda de AnyDesk en Español

Cómo desactivar el acceso desatendido a AnyDesk


Contrataste a un técnico en informática para que te ayudara a resolver un problema o llevaste tu dispositivo a un servicio técnico y quieres estar seguro que no podrán conectarse después sin tu permiso. Para ello debemos verificar que el acceso desatendido no esté activado:

1. Desbloquea la configuración de acceso en el menú principal > Configuraciones > Acceso > Desbloquear.




2. Selecciona la opción “Mostrar solicitudes de conexión sólo si AnyDesk está abierto” y si el botón “Remover password” se muestra, click en él. Si el botón no se muestra, significa que no


hay configurada una conexión a tu dispositivo que pueda usarse para entrar sin tu autorización.




3. Elige uno a uno los perfiles que tengan el ícono de la llave.



4. y click en “eliminar”



5. Si ya no se muestra el botón, significa que no hay configurada una conexión a tu dispositivo que pueda usarse para entrar sin tu autorización.


AnyDesk
New Session
Settings
Settings/Access
Settings
Application
General
Security
Access
Permissions
Privacy
Session
Display
Audio
Printer
Account
Identity
About AnyDesk
AnyDesk
Global Settings
Global Settings
Application
Connection
Wake-On-LAN
Security
Access
Permissions
Session
Recording
Interactive Access
Always show incoming session requests
Only show incoming session requests if AnyDesk window is open
Never show incoming session requests
Unattended Access
Set password
Allow other devices to save login tokens for this client
Clear all tokens
Enable Two-factor Authentication
Enable for saved login information
Enable for short-term passwords (e.g. remote restart)
Access Control List
Restrict client access to the following AnyDesk addresses:
Note: After activating Access Control List, only users with a matching AnyDesk ID