Revisar y crear el cliente AnyDesk - Paso Finish Build

TABLA DE CONTENIDO

Video tutorial

Tarjeta General

Tarjeta Download

Tarjeta Security


Create y la lista de Builds

Serie MyAnyDesk en detalle

El paso **Finish Build** es el último del Custom Client Generator de my.anydesk.com: el resumen completo de la configuración antes de crear el cliente. Es tu última oportunidad de revisar todo — corregir después significa editar el build y (en builds Static) redesplegar en cada equipo.

Esta guía explica **qué revisa cada tarjeta del resumen** y qué pasa después de Create.

 © 2026 ayuda.licencia.co



Paso Finish Build con el resumen completo

Video tutorial

Este paso explicado en video:


> Ver video aquí

Tarjeta General

El resumen del paso 1. Verifica especialmente:

- **Name** — cómo aparecerá en tu lista de Builds (búscalo con este nombre después).
- **Client Type** — dirección de conexiones (*Incoming and outgoing connections* = Bi-Directional). Revisa que coincida con el rol del equipo.
- **OS** — plataforma y arquitectura (Windows 32-Bit, etc.).
- **Prefix** — prefijo del identificador del cliente.
- **Version** — versión de AnyDesk que se compilará.
- **File Name / Program Name** — el `.exe` descargado y el nombre instalado.
- **Address Book Access** — *Enabled* si la libreta quedó habilitada.
- **License Bound** — el cliente queda ligado a tu licencia.
- **Enable Session Requests** — *Disabled* si elegiste que el equipo no inicie solicitudes.
- **Enable Request Session Button** — el botón de “solicitar sesión” en el cliente.

- **Address Book** — la libreta a la que se agregará el equipo al instalar (*None* si no configuraste una).



Tarjeta General del resumen

Caso de uso real: si esperabas que el equipo se registrara en la libreta “Sede Central” y aquí dice *None*, vuelve con **Previous** al paso General y configura Add to Address Book — después de Create es tarde para los equipos que ya descarguen.

Tarjeta Download


- **Download** — *Private* (solo usuarios con cuenta en tu licencia) o *Public* (URL única descargable por cualquiera que la tenga).

Caso de uso real: si vas a publicar el instalador en tu sitio web para clientes externos, verifica que diga *Public*. Si quedó en *Private*, los clientes externos no podrán descargarlo.

Tarjeta Security

- **Preset Password** — contraseña de acceso desatendido preconfigurada (*Disabled* si no definiste una).

- **Access Control** — *Disabled* si no configuraste la ACL; de lo contrario indica que solo IDs autorizados podrán conectar.
- **Proxy Server** — *Unset* o la configuración elegida.




Tarjetas Download y Security

Caso de uso real: *Preset Password: Disabled* en un build pensado para acceso desatendido significa que nadie podrá entrar sin solicitud interactiva — si tus servidores no tienen operador, regresa y configura la contraseña en Permission Profiles.

Create y la lista de Builds

Al hacer clic en **Create**, el build se genera y aparece en la sección **Builds** de la consola. Cada fila muestra:

- **Build Name** y los badges: *Private/Public* (tipo de descarga), *Bidirectional/Incoming/Outgoing* (tipo de conexión), *Static/Dynamic* (gestión), y la **fecha de creación**.
- Los iconos de la derecha permiten **descargar el instalador** y **copiar/gestionar** el build.



El nuevo build en la lista de Builds

Qué sigue después de Create:

1. **Descarga** el instalador desde la lista o comparte el enlace (si es Public).
2. **Instala** en un equipo de prueba antes de distribuir masivamente.
3. Si el build es **Dynamic**, cualquier edición posterior se propaga sola; si es **Static**, tendrás que redesplegar.

Serie MyAnyDesk en detalle

Esta guía es parte de la serie sobre el Custom Client Generator de my.anydesk.com:

- Introducción - MyAnyDesk en detalle
- Paso 1 - General
- Paso 2 - Security
- Paso 3 - Visual
- Paso 4 - Finish Build